

 **FKSSlamson** Professionel Kloakservice

Døgnvagt
7022 1620

 **FKSSlamson** Professionel Kloakservice

217



VELKOMMEN TIL KUNDER, MEDARBEJDERE, INTERESSEENTER OG EJERE

Jeg er meget glad og stolt af at kunne præsentere FKSSlamson A/S i dette magasin.

Historien bag FKSSlamson A/S starter oprindelig på Lundevej 14 i Nørre Aaby, hvor Hans Erik Knudsen i 1954 begyndte som vognmand med forskellige aktiviteter som flyttefirma, gadefejning, alm. vognmandskørsel med grus, jord og asfalt. Gradvist har virksomheden ændret sig i retning af det vi ser i dag. En virksomhed som har en klar udviklingsplan, hvor der er konstant fokus på optimeringer og innovation til gavn for både kunder, medarbejdere og ejere. FKSSlamson er i dag førende inden for TV-inspektion, spuling og tømning af bundfældningstanke. I 2020 blev FKSSlamson en del af Marius Pedersen koncernen.

VORES VIRKSOMHED

Troværdighed, ansvarlighed og værdiskabende

Vores virksomhed bygger på tre grundlæggende værdier - troværdige, ansvarlige og værdiskabende. Værdierne fortæller, hvordan vi agerer i forhold til hinanden, kunder og øvrige omverden samt, hvordan vi løser og håndterer opgaver. Samtidig fortæller værdierne også noget om, hvad vi stræber efter og gerne vil styrke i fremtiden – med en stærk blanding af tradition og fornyelse.

Værdierne er dem, der bedst beskriver vores virksomhed, og oversat betyder de, at du som kunde hos FKSSlamson A/S altid kan forvente, at vi:

- tager ansvar for vores handlinger
- holder det vi lover
- udviser engagement
- skaber værdi

Vi er en landsdækkende slamsuger- og miljøvirksomhed. Hovedkontoret ligger på Fyn, og virksomhedens aktiviteter dækker alle facetter af drift og vedligehold af kloaksystemer.

Vores servicemindede medarbejdere stiller gerne deres viden og ekspertise til rådighed, og som kunde kan du altid forvente at få:

- En fast salgskonsulent eller projektleder tilknyttet. Vi rådgiver om optimal opgaveløsning
- Lokalt kundeservice- og logistikcenter. Det sikrer nærhed og hurtig reaktionstid
- Dedikerede medarbejdere. Faglig indsigt sikrer effektiv opgaveløsning
- Danmarks største udvalg af spulere, TV-biler og specialkøretøjer. Alle opgaver håndteres – små som store
- En stor fleksibel vognpark. Dette sikrer en høj grad af driftssikkerhed

Vi er i dag mere end 270 dedikerede medarbejdere, som alle arbejder på at yde den bedst mulige service og professionalisme i alle de opgaver, som vi dagligt udfører i hele Danmark.

Endnu en gang vil jeg byde dig velkommen til vores "verden". Jeg håber, du vil finde magasinet inspirerende, og vi står altid klar til at besvare spørgsmål.

Venlig hilsen

Michael Nielsen
adm. direktør





 **FKSSlamson** Professionel Kloakservice

Døgnvagt

7022 1620

7594 1922

T6M 15.250

290

Vi LØSER PROBLEMER, som stikker

Ingen spuleopgave er for stor eller lille med vores professionelle udstyr. Vores injektorsystem har en formidabel sugsevne og kan opsuge materialer fra 15-20 meters dybde. Med en 5" sugerslange på 30 meter, der kan positioneres rundt om bilen med et udlæg fra bilen på 6 meter, strækker vi os så langt, som enhver opgave kræver.

SPULING MED OG UDEN GENBRUG

Vi spuler både med og uden genbrug af vand. Spuling uden genbrug egner sig bedst til mindre opgaver og ledninger med en dimension under $\varnothing 300$. Genbrugsspuling er ideelt til længere stræk og til store ledninger over $\varnothing 300$, hvor der har samlet sig meget skidt.

GENBRUGSSPULER SPARER TID OG VAND

Vidste du, at vi med genbrugsspuling kan spule 50% mere på samme tid i forhold til en spuler uden genbrug? Vores genbrugsspuler kan spule 300 meter i én længde og yder 420 l/min ved 140 bar. Det er både effektivt og miljøvenligt, da vi sparer på forbruget af rent vand.

XXL-SPUL ELLER STOR MOBILITET

I vores garage står Skandinaviens største spuler, XXL-spuleren, som er udstyret med 500 meter slange og spuler 700 l/min ved 140 bar. Den klarer de allerstørste opgaver. Mindre kan også gøre det. Vi råder over en spulestation, der kan stå op til 500 meter væk. Med den kan vi nå ud til steder, hvor en bil ikke kan køre.

**DET RIGTIGE UDSTYR SPARER TID
OG PENGE - VI GØR OFTE JOBBET
50 % HURTIGERE END ANDRE**

20 METER DYBT



Genbrugsspuleren opsamler sit eget spulevand og sparer både tid og ressourcer. Spuleren kan arbejde i samme brønd i længere tid, uden at skulle hente "nyt" spulevand.

GODKENDT MELLEMDDEPONI

FKSSlamson har godkendt mellemdeponi for modtagelse af sand, slam og olie på en række adresser og flere kommer til.

Bliv oprettet i vores system og brug brovægten, nemt og hurtigt.

Vi har brovægt og modtagelse på følgende adresser:

- Odense
- Fredericia
- Sønderborg
- Randers
- Nakskov



TERRÆN- GÅENDE TV-BIL TIDLIGT I PROJEKTET



Unimog på opgave på nye tilkørselsramper ved Rødekro i Sønderjylland.

FKSSlamson har fået bygget en terrængående TV-inspektionsbil, som kommer hvor traditionelle TV-biler ikke kan komme.

Unimog'en er 4-hjulstrukket og kommer let igennem, hvor der ellers skal udlægges køreplader eller anden form for hjælpematerialer. Bilen er monteret med et komplet TV-inspektionsanlæg fra tyske IBAK, hvilket er garantien for driftssikkerhed og kvalitet.

Unimog'en kan bruges som traditionel TV-bil, men kan også bruges på specialopgaver over marker og andre ufremkommelige steder.

Vi kan på et tidligt stadie i projektet udføre TV-inspektion, så entreprenøren kan få godkendt installationerne frem for at vente med at lave KS til sidst i projektet, hvor det er langt dyrere at korrigere for fejl og uheldigheder. Kontakt os for konkret opgaveløsning.



BILLIG MINISPULER TIL DE SMÅ OPGAVER

Det er ikke altid nødvendigt at sende det store grej ud til mindre opgaver, og FKSSlamson har fået bygget en række specialkøretøjer med super effektivt spuleanlæg og TV-inspektionsudstyr til en indledende undersøgelse.

Vores biler er hurtigt fremme, og vores specialister får hurtigt bugt med problemet.

Vi medbringer kun det grej, som er nødvendigt, og derfor kan vi holde prisen nede.

Succesraten ved kloakstop og mindre renseopgaver er på 95%, og vi kører ikke, før opgaven er løst.

Tegn et abonnement på tømning af tagnedløbsbrønde, afløb i kælderskakten eller køkkenbrønden så undgår du problemer med oversvømmelse ved næste skybrud.

- **HURTIG OG EFFEKTIV**
- **FÅ BESØG AF DYGTIG HÅNDVÆRKER**
- **VÆRKTØJ TIL AT LØSE ALLE OPGAVER**
- **HURTIG RESPONSTID**





Faldstammen renses mekanisk med en lang kæde, hvorpå der er monteret "knive", som fjerner alt skidt og aflejringer.


VEDLIGEHODELSE AF FALDSTAMMER

HVAD ER EN FALDSTAMME?

Faldstammer er at finde i alle boliger med mere end 1 plan og sørger for at afhjælpe beboere med vand fra dagligdagen. Det forbinder alle etager i ejendommen, og leder det brugte vand ned i kloakken. Faldstammen er i en robust og kraftig kvalitet og er designet til at holde i mange år. Levetiden på faldstammer er mellem 70-80 år, hvorefter de skal kontrolleres og eventuelt skiftes. Hvis faldstammen bliver for gammel, risikerer man gennem mange års slid, at der kommer utætheder og huller i røret. Dette kan lede til svamp og andre ødelæggelser i bygningskonstruktioner, og i værste tilfælde lede til at vægge skal rives ned.

FALDSTAMMER HOLDER EN LIVSTID, HVIS DE BLIVER VEDLIGEHOJDT

Faldstammer i støbejern kan holde i op til 70-80 år, og dermed overleve mange menneskers tid i den pågældende bolig. Lige såvel som vi passer og vedligeholder vores afløb inde i boligen, så skal faldstammen også vedligeholdes for at forebygge huller og utætheder. Mange mennesker har en forestilling om, at diverse kemikalier vil hjælpe på afløb og samtidig også faldstammen. I nogle tilfælde kan kemikalier være en god idé at bruge, men for det meste er sund fornuft langt bedre. Følg de 5 gode råd til at vedligeholde din faldstamme.



5 GODE RÅD

Sådan vedligeholder du din faldstamme

1

Lad være med at smide affald i toiletet eller vasken. Dette inkluderer alt fra tamponer og vatpinde til malingsrester. Kemikalier som maling vil slide på rørets emalje, samtidig med at andet affald vil samle sig, og tilstoppe røret så vandet ikke kan løbe igennem.

2

Lad være med at smide fedt i afløbet. Fedtresten fra madlavning bliver tit bare smidt i køkkenvasken, hvilket leder til, at det størkner og klumper sammen.

3

Husk at rense afløbet for hårrester. Når vi bader kan det ikke undgås, at der samler sig hårrester i afløbet, hvilket vil lede til større forstopninger i faldstammen.

4

Etageejendomme bør rense faldstammen mekanisk hvert 5. år. Få et godt tilbud på vedligeholdelse og undgå store udgifter til retablering efter udskiftning af faldstamme.

5

Spørg altid et professionelt spulefirma. Forsøg ikke selv at rengøre faldstammen, det kræver specialværktøj og ekspertise. Få et tilbud – det er billigere end du tror.



Før renoveringen af ledninger



Efter renoveringen

‘NO-DIG’

BETYDER OPGRAVNINGSFRI
- FKSSLAMSON ER EKSPERTER
I GRAVEFRI LØSNINGER UNDER
JORDEN

FKSSlamson er eksperter i at renovere ledninger under jorden uden store forudgående opgravninger. Med en gravefri løsning kan vi samtidig sikre færrest mulige gener for beboere, trafikanter eller erhvervsdrivende og minimere spild.

PARTLINER GIVER FÆRRE FORSTYRRELSER OG GENER

En hurtig og sikker metode til gravefri løsning er en miljøvenlig kort strømpe, som vi anvender til punktrepARATION af rørskader. FKSSlamson bruger en glasfiberarmeret partliner, der er imprægneret med vandglas. Den hæfter på alle kendte ledningstyper uanset materiale. Løsningen kan installeres i varierende længder og dimensioner.

Partlinereren slutter helt tæt til det eksisterende rør og skaber en glat overgang, der ikke påvirker vandgennemstrømningen. Partliner kan anvendes til åbne eller forskudte samlinger, revner og brud, huller, ind- og udsivning, skader i spidsbundede ledninger, fejlskæringer i forbindelse med stikåbninger m.m. Reparationer udføres hurtigt og effektivt, så driftsforstyrrelser og gener kan holdes på et minimum.



Glasfiber dugen rulles ud og gøres klar til imprægnering, inden den monteres i ledningen.



OPGRAVNINGSFRIE LØSNINGER KAN BETALE SIG

UDVIDER KONCERNEN

Hos FKSSlamson er faglig dygtighed alfa omega. Derfor lyder firmaets mantra: Den rigtige person med de rigtige kompetencer til den rigtige opgave. “Vi bruger mange ressourcer på at uddanne og efteruddanne vores folk, så de altid kan levere den bedste service og det bedste produkt,” fortæller salgschef hos FKSSlamson, Henrik Tesgaard. Nu kan folk i hovedstadsområdet også få glæde af FKSSlamsons service, da firmaet netop har udvidet med en afdeling på Jernholmen i Hvidovre.

FORHINDRER RESSOURCESPILD

FKSSlamson benytter no-dig-metoder, når de løser opgaver. Det betyder, at de renoverer kloakledninger og rør helt uden at opgrave haver eller veje. De opgravningsfrie løsninger bidrager samtidig til økonomiske besparelser og mindre ressourcespild: “Det er omsonst og dyrt at foretage opgravninger. Vi renoverer dér, hvor skaden er, i stedet for at spille både vores ressourcer og kundens penge,” fortæller salgschef hos FKSSlamson Henrik Tesgaard.

STORT PROJEKT I VALBY

FKSSlamson udfører et stort projekt i en boligforening i Valby, hvor fem etageejendomme skal have kloaksy-

stemet renoveret. Kloakrenovering af etage-ejendomme er ofte forbundet med besvær, på grund af de smalle stræder og gårdhaver, foruden støj- og lugtgener, men alt dette er absolut minimeret ved hjælp af FKSSlamsons teknikker: “Vores opgravningsfrie løsninger betyder først og fremmest, at ejendommenes beboere ikke generes på samme måde – der er ingen huller i fundamentet, og der står ikke maskiner og larmer alle steder. Derudover anvender vi miljøvenlige og lugtfri materialer, der også mindsker beboergenerne,” fortæller projektassistent hos FKSSlamson, Tania Nedergaard og tilføjer, at FKSSlamson har modtaget meget positiv feedback i forbindelse med projektet.

TAGER DIALOGEN MED FORSIKRINGEN

Kloakskader kan sagtens være forsikringsdækkede, men det kan være besværligt for kunden at indgå i dialog med forsikringsselskaber. “FKSSlamson har god erfaring med kommunikation med forsikringsselskaber og kender til de forskellige betingelser. Vi tager derfor gerne dialogen med forsikringsselskaberne, så kunderne får dækket mest muligt af deres forsikringer,” fortæller Henrik Tesgaard.

PERMACAST

BRØNDRENOVERING

SKADESTYPER

En Permacast-foring er en effektiv fornyelse af brønde, der efterfølgende giver en lang rest levetid. Løsningen er en holdbar metode ved følgende skader i brønde:

- Indsivning eller udfældning mellem brøndringe
- Revner/brudskader i brøndringe eller topring
- Begyndende korrosion/forvitring af brøndvæggen

SÅDAN GØR VI

Når FKSSlamson's medarbejdere arbejder med Permacast-løsningen, starter vi med at rense brønden ved højtryksspuling. Ledningstilslutningerne proppes midlertidigt af.

Herefter positionerer vi et spindelhoved lige over brøndbunden. Permacast-beton pumpes til den hurtigt roterende spindel og sprøjtes centrifugalt på indersiden af brøndvæggen.

Spindelhovedet føres opad og nedad gennem brøndens centerakse, imens der bliver sprøjtet et ensartet og tæt lag Permacast-beton på brøndvæggen. Processen fortsætter, indtil den ønskede tykkelse af foringen er nået, dog maksimalt 5 cm.


TEST AF MATERIALET

i Danmark er Fiberbeton-materialet testet på akkrediteret laboratorium efter den europæiske standard EN-196. Prøvningerne viser, at materialet (MS 10.000) har en minimum brudstyrke på 60 Mpa (= min. 50% stærkere end alm. brøndgods-beton) efter 28 døgn. Derudover er materialet resistent ned til en PH-værdi på 2.

SYSTEMDOKUMENTATION

Der er i samarbejde med Århus Kommune og ingeniørfirmaet Krüger udført en omfattende gennemprøvning af PERMACAST-systemet.

SOM TOTALLEVERANDØR HAR FKSSLAMSON MULIGHED FOR AT SAMLE EN RÆKKE FUNKTIONER I TOTALLØSNINGER, DER ER TILPASSET DEN ENKELTE KUNDE OG OPGAVE.



BRØNDREPARATION

HÅNDREPARATION AF BRØNDE MED SPECIALBETON OG INJICERING

Blandt de typer af brøndskader, der hyppigst registreres, er:

- 1) Indsivning mellem brøndringe
- 2) Indsivning ved overgang mellem brøndbund og nederste brøndring

Der konstateres desuden mange dårlige banketter og defekte ledningstilslutninger.

SYSTEM I RENOVERINGEN

FKSSlamson har udviklet et system, der er målrettet reparationen af disse skadestyper.

I SYSTEMET ER DET PRINCIPPET, AT:

Når dårlige banketter og bundløb udbedres, så tørlægges brønden, banket og bund afrenses. Der opbygges herefter nyt bundløb/banketter med specialbeton i henhold til DS 487.

Når indsivninger udbedres, så gennembøres brøndvæg/brøndbund samtidig med, at der pumpes tætningsmateriale ud for at lukke utæthederne på ydersiden af brønden. På den måde sker tætningen på den rigtige side i forhold til vandtrykket.


SOM TOTALLEVERANDØR HAR FKSSLAMSON MULIGHED FOR AT SAMLE EN RÆKKE FUNKTIONER I TOTALLØSNINGER, DER ER TILPASSET DEN ENKELTE KUNDE OG OPGAVE.




SKADER



RENSNING



UDBEDRING



RENOVERET

I områder med høj grundvandstand anbefales en komplet foring evt. Permacast.



TV-INSPEKTION UNDER JORDEN

ET VÆRDIFULDT STIK DYBERE


En professionel TV-inspektion er den bedst egnede metode, når der ønskes kontrol og vurdering af ledningers tilstand. Vores største kameraer kan inspicere ledninger op til 2000 mm, mens de mindste og selvkørende kan inspicere ned til 100 mm. Ved at skubbe kameraet kan der inspiceres ned til 65 mm. Det er også muligt at komme forbi 90 graders bøjninger.

UP-TO-DATE RAPPORTERING

FKSSlamson arbejder altid i den nyeste DANDAS-version, som giver den bedste og mest fyldestgørende TV-inspektion. Vi tilbyder også at levere i DAS4 og DAS5. Med DANDAS er det let at konvertere til den europæiske "CEN"-standard. Vi tilbyder desuden at indtegne ledningsforløbet i AutoCad, som giver mulighed for at kortlægge den komplette sammenhæng i et system.

DTVK-CERTIFICERET TV-OPERATØR

Som medlem af Dansk Byggeris Kontrolordning for TV-inspektionsfirmaer er du som kunde garanteret en ensartet standard og TV-inspektion på højt niveau. Som DTVK-operatør gennemgår FKSSlamson løbende kvalitetskontrol og efteruddannelse af vores medarbejdere.




TV-biler har udviklet sig meget, siden de første biler kørte ud af garagen i Nr. Åby. I dag har operatøren både kontor og værksted med, når han kører ud.

GPS INDMÅLING



HVIS DE EKSISTERENDE LEDNINGSPLANER IKKE ER TILSTRÆKKELIG NØJAGTIGE, ELLER I ØNSKER INDMÅLING SOM ET LED AF TV-INSPEKTIONEN, KAN FKSSELMAN TILBYDE OPMÅLING VIA GPS SATELLITOPMÅLING.



**PRISEN FOR OPMÅLING SAMT
EFTERREDIGERING AF OPMÅLINGSDATA KAN
VI TILBYDE FRA KR. 75.00 EKSKL. MOMS PR. STK.**

(+200 stk pr. bestilling)



KOMPONENTER, HERUNDER STIKLEDNINGER, BRØNDE, KENDTE PUNKTER PÅ LEDNINGER M.M. OPMÅLES DIREKTE I UTM32 EUREF 89. DET ER EN HURTIG OG MEGET NØJAGTIG MÅDE AT REGISTRERE KOMPONENTER PÅ, OG DET FÆRDIGE RESULTAT VIL HAVE EN VÆSENTLIG STØRRE NØJAGTIGHED.

TV- INSPEKTION

Rørskader opdeles i klasserne: 0-4 Klasse, 3 og 4 skader er som regel dækket af husforsikring, hvis du har en stikledningsforsikring.

Disse to klasser bør der foretages reparationer på straks.

Signaturer:

RB: rørbrud

FS: forskudt samling

DE: deformation (kun plastrør)

FS(Å): forskudt samling/åben

RØ: rødder, der kan trænge rødder ind i røret ved dårlige samlinger og brud

VA: vand (angives i %) dette indikerer

AL: aflejringer, sæbe m.m. der kan danne en prop

FO: forhindring, sten, toiletpapir, grus
hvis røret/samling er utæt




GR: grenrør, retning angives ved
urreference eks. kl. 9 eller kl. 3

RE: retningsændring

Dette er de mest benyttede betegnelser der bruges, for ikke fagfolk er det nærmest umuligt at forstå en tv-rapport.


[illegible]

TV- INSPEKTION - NÆSTE GENERATION



Højdeprofil

Hovedledning	D01700K-D01690K	Insp.dato	
Øverste brønd	D01700K	Dimension [mm]	300 / 300
Nederste brønd	D01690K	Hovedledningsl	60,32 m
Bydel/gade		Insp.-længde	
Materiale		Insp.-retning	I strømretning
Kanaltype-/brug			



FKSSLAMSON

- EN DYNAMISK PROJEKTORGANISATION

TV-INSPEKTION ER IKKE BARE OBSERVATIONER OG FILM
- DET ER MEGET MERE.



Der stilles store krav til TV-data for at disse kan indlæses i moderne GIS systemer, og derfor er det vigtigt, at du har en professionel tovholder på opgaven. FKSSLamson er vant til at håndtere alle de udfordringer, som dataudveksling kan give.

Med FKSSLamsons projektafdeling på sidelinjen vil du opleve, at alle faser af projektet håndteres professionelt.

Projektlederens fornemmeste opgave er at skabe overblik og tryghed fra første kontakt, til projektet er afleveret, og alle aspekter er godkendt.

Projektlederen er bindeled og tovholder på alle de processer, som har afgørende betydning for et godt projekt.

Vi sikrer, at der ikke "bare" bliver afleveret en række TV-optagelser, men at den samlede mængde af data lever op til de stillede krav og i en kvalitet, som gør indlæsning i GIS systemer til en leg.

Som kunde vil du opleve, at projektlederen altid er til rådighed og deltager aktivt i at løse alle typer af udfordringer, som dukker op.

Bestil en rottespærre på www.rottefri.dk eller kontakt os på tlf. 70 22 16 20

FKSSLamson tilbyder 2 pakker på montering af rottespærre

Inkl.
**1 ÅRS
GRATIS**
service
aftale

Pakke 1

1 stk. rottespærre monteret
og installeret af autoriseret
FKSSLamson kloakmester.

2550,- inkl. moms

Pakke 2

1 stk. rottespærre monteret
og installeret af autoriseret
FKSSLamson kloakmester.

1 års gratis serviceaftale
inkl. 2 årlige rensninger.

2550,- inkl. moms

Efterfølgende serviceaftale
480,- årligt inkl. moms

 **FKSSLamson** Professionel Kloakservice

TEKNIKVEJ 36 DK-5260 ODENSE S TLF: +45 70 22 16 20 WWW.FKSSLAMSON.DK

Marius Pedersen A/S er Dansk Erhvervslivs Affaldspartner

Vi betragter affald som en ressource og arbejder kontinuerligt på at øge genanvendelse af affald.

Cirkulær Økonomi ligger i vores DNA. Lige siden Marius Pedersen startede virksomheden i 1925 har minimering af ressourcspild og genanvendelse været en central del af alle aktiviteter.

Vi tilbyder:

- **Serviceydelser** i forbindelse med håndtering af alle typer affald og ressourcer, udlejning af containere, transport og afhentning.
- **Produktion**, forbehandling og sortering af affald på egne anlæg m.h.p. maksimal genanvendelse
- **Handel** med genanvendt affald som nye råvarer

Marius Pedersen A/S servicerer såvel erhvervskunder på tværs af brancher som offentlige kunder med:

- Kompetent rådgivning
- Hurtig reaktionstid og driftssikker service
- Tilpassede løsninger
- Digital betjening via Online Service
- Affaldsdata og dokumentation

MILEPÆLE



1925

Marius Pedersen stifter virksomheden, som entreprenørvirksomhed på Fyn



1949

50 ansatte

Marius Pedersen



Ørbækvej 851 • 5863 Ferritslev
63 909 909 • www.mariuspedersen.dk

2020

Aktieopkøb FKSSlamson A/S



2020

Koncernomsætning 3,1 mia DKK



2015

Marius Pedersen A/S 90 år



2012

ISO 9001 og 14001 certificering



1995

Affalds- og miljøaktiviteter opstartes i Slovakiet



1991

Affalds- og miljøaktiviteter opstartes i Tjekkiet



1988

400 ansatte



1974

Nyt forretningsområde etableres:
Affalds- og miljøaktiviteter



1972

Entreprenør Marius Pedersen Fond etableres. Ejer Marius Pedersen A/S



Lokal kundeservice

Esbjerg	76 12 23 00
Herning	96 26 53 00
Kolding	75 52 21 44
Odense	65 90 40 50
Reg. Hovedstaden	44 88 86 00
Reg. Sjælland	54 60 10 78
Rødekro	74 66 93 82
Rødby	63 15 75 30
Rønne	56 95 11 53
Aalborg	98 17 68 11
Århus	87 30 40 70

Landsdækkende kundeservice

Division Special Affald 97 12 18 00
Slamsugning 70 22 36 96
Affald 70 13 40 40

