



SMS Brønd & Vand Alarmer

Pumpestyring, overvågning af kloakvand, regnvand og forbrugsvand
Forebyg lækage, oversvømmelse og vandspild


SMS BRØND ALARM

Overvågning af Høj Vandstand i brønde eller septiktank

4G

Komplet pakke bestående af:

- ✓ 4G PRO BRØND ALARM, Boks (IP 67) - 175x130x80mm
- ✓ Indbygget strømforsyning (Direkte 230VAC).
- ✓ Batteri-backup, Indbygget i boksen (Besked ved strømsvigt).
- ✓ GSM-Antenne, m/2 meter kabel.
- ✓ Stor Niveau vippe (blå) m/5 meter kabel.
- ✓ Sim-kort medfølger i pakken.
- ✓ Mulighed for tilmelding på online web-platform.
 - Overblik, overvågning og position af antal Brønd Alarmer.
 - Du får besked, hvis en Brønd Alarm går offline el. ikke virker.



Mest solgte

Varenr. 50-019
SMS Brønd Alarm 2G (Direkte 230VAC)

Varenr. 50-019B
SMS Brønd Alarm 2G (Batteri model, 3-5 år)

Varenr. 50-031
4G PRO Brønd Alarm 4G (Direkte 230VAC)

Varenr. 50-031B
4G PRO Brønd Alarm 4G (Batteri model, 3-4 år)

HVORFOR VÆLGE 4G PRO BRØND ALARM

Høj vandstand / Normal vandstand.

Stigende vandstand i brønd skyldes oftest pumpe fejl eller strømsvigt. I flere tilfælde skyldes det også skybrud, fordi pumpen er underdimensioneret og måske ikke kan følge med.

Ved høj vandstand, afsendes SMS varsling til 1-5 mobilnumre. I 2022 bliver det muligt at indkode flere e-mail adresser. Der kan tilsluttes i alt to niveau vipper / vand sensor og en tryktransmitter 4-20mA.

Batteri backup medfølger

I tilfælde af strømsvigt vil den lokale varmemester/pedel få SMS og E-mail varsling også hvis brønden er i høj vandstand.

Gratis support på telefon 7734 9045

Alle indstillinger fra styringen kan fjernstyres fra Legtech Teknik. Vi sidder klar til at indkode styringer alle hverdage fra 9-16. på telefon 7734 9045.

Ved at bruge vores service, kan du udnytte tiden på montering og give din kunde en tilfredsstillende service.



Få SMS og E-mail varsling ved høj vandstand i kloak, brønd eller ved pumpestop og strømsvigt.



Få SMS og E-mail varsling ved pumpe svigt og høj vandstand i regnvands bassin.



Få SMS og E-mail varsling i forbindelse med strømsvigt på byggeplads, der kan betyde pumpestop i regnvandsbrønde.



Få SMS og E-mail varsling fra sommerhuset, når septiktank næsten er fuld.

Nyeste alarm på 4G nettet

Vores 4G PRO BRØND ALARM har den nyeste GSM teknologi. Fordelene betyder, at den både kan kobles op på 4G/3G/2G nettet.

Modulet finder automatisk den bedste dækning i området og forbinder sig til dette.

En gang i døgnet tjekker modulet, om der er nye eller bedre GSM net i området.

Generelt har 4G en bedre mobil dækning i byområderne, især under et brønddæksel eller nede i en kælder.

Især mange kælderrum i storbyerne har dårlig 2G dækning og med vores 4G PRO Brønd Alarm undgår du udfordringer med kommunikationen.

- Du har en styring som er fremtidssikret et stykke ud i fremtiden.


SMS VAND & BRØND ALARM

Overvågning af høj vandstand i små regnvandsbrønde

Komplet pakke bestående af:

- ✓ 4G PRO VAND & BRØND ALARM, Boks (IP 67) - 175x130x80mm
- ✓ Indbygget strømforsyning (Direkte 230VAC).
- ✓ Batteri-backup, Indbygget i boksen (Besked ved strømsvigt).
- ✓ GSM-Antenne, m/2 meter kabel.
- ✓ Vand sensor m/4 meter kabel (Kan forlænges)
- ✓ Sim-kort medfølger i pakken.
- ✓ Mulighed for tilmelding på online web-platform.
 - Overblik, overvågning og position af antal Brønd Alarmer.
 - Du får besked, hvis en Brønd Alarm går offline el. ikke virker.

4G



Varenr. 50-018
SMS Vand Alarm / 2G (Direkte 230VAC)

Varenr. 50-18B
SMS Vand & Alarm / 2G (Batteri model, 3-5 år)

Varenr. 50-032
4G PRO Vand Alarm (Direkte 230VAC)

Varenr. 50-032B
4G PRO Vand Alarm (Direkte 230VAC) (Batteri model, 3-4 år)

ALARM fra SMÅ REGNSVANDS BRØNDE, LÆKAGE I SKIB/HUSBÅD og GULV AREALER

I små brønde kan det være en udfordring at benytte en niveau vippe, da den kræver mere plads til at vende rundt på. Der er også større chance for at den kan sidde fast.

Som et alternativ tilbyder vi en vand-sensor m/lod, der ligesom niveau vippe hænger i ledningen. Den kræver blot 3 cm vand, før den giver udslag.

Fås også i en model til anvendelse på gulv i kælderrum, husbåde eller elevatorskakte. Giver udslag, når vand rammer orange vand kabel. 4 forskellige typer sensor, som dækker alle behov.



Reagerer på 3 cm vand
Varenr. 80-005



Reagerer -> når vand rammer orange kabel
Batteri-model: 5-7 års batteri levetid.
Varenr. 80-004



Vand kabel m/indbygget Leak detector.
Reagerer -> når vand rammer orange kabel.
- Kan forlænges med 10m vand kabel.

Varenr. 80-005-G2



Leak detector m/Vand sensor kabel
Reagerer -> når vand rammer orange kabel.
Tilslutning: 12-24VDC, med Buzzer lyd og led Blink
Med potentialfri relæ-udgang til PLC el. andet.
- Vand kabel max. 10 meter.

Varenr. 80-005-G3



Få SMS og E-mail varsling ved høj vandstand i lille regnvands-brønd eller ved pumpestop og strømsvigt.



Få SMS og E-mail varsling ved udsivning af vand eller læk fra vandrør i krybekælder og elevatorskakt.



Opdag vandindtrængning i husbåd eller lystbåde som ligger stille i en længere periode, F.eks om vinteren i lystbådehavn.



Få SMS og E-mail varsling ved vand på gulv i forbindelse med en tilstoppet kloak eller rist i vaskerum og andre vådrum.

SMS AQUA ALARM

Overvågning af vandforbrug og lækage på vandrør


4G

Komplet pakke bestående af:

- ✓ 4G PRO AQUA ALARM, Boks (IP 67) - 175x130x80mm
- ✓ Indbygget strømforsyning (Direkte 230VAC).
- ✓ Batteri-backup, Indbygget i boksen (Besked ved strømsvigt)
- ✓ Koldvandsmåler 2,5 m³/time eller 10 m³/time, incl. datakabel 2m.
- ✓ Også mulighed for tilslutning af både Brønd -og gulv vandsensor.
- ✓ Sim-kort medfølger i pakken.
- ✓ Mulighed for login til web-platform.
 - Overblik vandforbrug, time/dag/år
 - Få besked, hvis Aqua Alarm går offline el. ikke virker.

Aflæs kurve på webplatform.

Statistik:
Aflæs, på hvilke tidspunkter der er højest forbrug i løbet en dag/ uge/måned.



230 VAC



Varer. 50-034
4G PRO AQUA ALARM
(Direkte 230VAC)

Kampen imod vandskader med SMS AQUA Alarm

SMS AQUA ALARM registrerer alt forbrugsvand, der løber igennem en vandmåler. Når du kender husstandens eller ejendommens gennemsnitlige forbrug, kan vi indsætte grænseværdier for overforbrug.

Måler vi et ekstra højt niveau om natten, kan det også skyldes en lækage på vandrør.

Årsagen til en vandskade kan tit forbindes med et utæt vandrør fra en vandinstallation.

Det sker oftest på grund af menneskelige misforståelser eller fejl på rørinstallation. En lækage sker tit i et nedgravet vandforsyningsrør eller lækage fra en vandinstallation i vaskekælder, krybekælder eller kælderrum, hvor der sjældent er personer tilstede.

Rent drikkevand er kostbart og en knap ressource. Derfor skal vi forsøge at passe godt på den. Det er noget vi kan blive bedre til, for hvert år sker der omkring 100.000 vandskader og det koster enorme summer at rydde op og har store menneskelige omkostninger, når det ikke opdages i tide.



Boligforeninger, ejendomsselskaber og offentlig institutioner:

Opdag overdrevet vandforbrug i forbindelse med lækage.



Sikring af vandinstallationer på byggepladser, tilhørende bygninger og håndværker skurvogn.

Opdag lækkager om natten på vandinstallationer, som oftest er midlertidig udført på byggepladser.

En vandhane til betonblander som ikke er blevet slukket efter fyraften.

I løbet af en dag eller nat vil der med stor sandsynlighed være et eller flere tidspunkter, hvor der er nul vandforbrug.

Hvis der er stort flow 24 timer i træk, er der stor sandsynlighed for et læk på vandrør. Det er i hvert fald vigtigt at reagere på denne faktor.

For lidt vand også være kritisk, hvis det bruges i forbindelse med et vandingsanlæg til plantevæg eller drikkevand til dyr.

SMS Aqua Alarm bruges også til vedligeholdelse og service af maskiner. Et stort antal af vores installationer er opsat på restauranter og hoteller til at overvåge kaffemaskiner og ismaskiner i barområde og industriopvaskemaskiner.

Når et kalk- eller vandfilter skal udskiftes efter gennemløb af 8000-10000 L vand, afsendes E-mail eller SMS til service firma, som planlægger deres rute for service eller udskiftning af filter.



Lækage på nedgravet vandrør:

Overvågning af forbrugsvandsinstallation i boligforeninger og sommerhuse.

Forebyg vandspild og oversvømmelse.



Overvåg vandmåler forbrug.

Opdag, hvis der er overdrevet forbrug på vandinstallationen.

SMS PUMPE STYRING & NIVEAU ALARM



4G

Automatisk start/stop af pumpe og overvågning af lav/høj niveau

Mål præcis niveau med Tryktransmitter. Op til 5 meter dyb i en brønd eller septiktank.
Tryktransmitter fastgøres på bunden af brønd eller septiktank.

Komplet pakke bestående af:

- ✓ 4G PRO PUMPE STYRING & NIVEAU ALARM, Boks (IP 67) - 175x130x80mm
- ✓ Indbygget strømforsyning (Direkte 230VAC).
- ✓ Batteri-backup, Indbygget i boksen. (Besked ved strømsvigt)
- ✓ TrykTransmitter (0~5mH₂O, 4-20mA) m/10 meter kabel
- ✓ Indgange til to niveau vipper eller vand sensor.
- ✓ GSM-Antenne, m/2 meter kabel.
- ✓ Sim-kort medfølger i pakken og kan aktiveres på 5-10 minutter.
- ✓ Mulighed for tilmelding på online web-platform.
- Dokumentation: Overblik, aflæsning og statistik.



SMS HIGH ALARM (batteri model)

Højdemåler til affaldscontainer, silo, vandtank, olietank eller måling af havvandspejl f.eks. i lystbådehavn.

Komplet pakke bestående af:

- ✓ 4G PRO HIGH ALARM, Boks (IP 67) - 150x100x45mm
- ✓ Radar indbygget i kabinnet (Måler fra 0-400cm)
- ✓ Litium batteri 8A (levetid 2-3 år, på fuldopladet batteri)
- ✓ Mulighed for login til online web-platform.
- Se liste med vejnavne, adresser der skal overvåges.



230VAC model, Varenr. 50-035
Batteri model, Varenr. 50-036



Jeg skal tømmes nu !



Data fra Brønd, Septiktank eller affaldscontainer kan være guld værd.

Planlægning i forbindelse med tømning, kræver information fra de enkelte installationer.

Data om stigende niveau i brønd eller affaldscontainer giver mulighed for at planlægge tømning uden for weekenderne.

Mange hus –eller sommerhusejer kender sikkert **PRISEN** fra et besøg fra Kloak slamsugereren en sen aften eller i weekenden.

Det koster som regel ekstra, når kloakmester kommer på besøg i weekenden eller om aftenen. Hos flere kloakmestre bliver det faktisk næsten tre gange dyrere, når du hyrer ham eller hende efter kl. 15.

Med tryktransmitter eller radar sensor er det muligt at følge niveau løbende og planlægge tømning fra flere septiktanke.

Grænseværdierne kan sættes forskelligt på de enkelte styringer. Fra web platform, kan aflæsninger danne grundlag for rettidigt tømning.

En SMS niveau alarm kan også anvendes uden brug af web platform. Den kan fungere selvstændigt og afgive direkte SMS varsling ved et bestemt niveau.



Følg niveau i septiktank i sommerhuset og planlæg tømning i god tid. Få SMS og E-mail varsling før fuld tank. Besked ved strømsvigt.



Følg niveau i regnvandsbassin. Få SMS og E-mail varsling ved pumpe svigt, høj vandstand og besked ved strømsvigt



Følg niveau i træ pille silo eller korn silo. Få SMS og E-mail varsling ved lav el. høj niveau. Besked ved strømsvigt.



Få SMS og E-mail varsling når affaldsbeholder, næsten er fuld eller tjek niveau løbende. Besked ved strømsvigt.

Vi giver VVS montøren support fra start til slut.

Alle indstillinger fra styringen kan fjernstyres fra Legtech.

Vi sidder klar til at indkode styringer alle hverdage fra kl. 9-16 på telefon 7734 9045.

Ved at bruge vores support, skal du ikke bruge tid på sim-kort og tekniske manualer.

Brug tiden på det du er god til og giv din kunde en tilfredsstillende service.

Sim-kort medfølger i alle pakker:

Der medfølger Sim-kort i alle pakker, som kan aktiveres og virker efter 5-15 minutter. Legtech sørger for oprettelse af abonnement til slutbruger, hvad enten det er til en privat bruger, en virksomhed eller offentlig institution.

Det er ikke et krav at benytte medfølgende sim-kort.

- Vi benytter Telenor, TDC og Telia net og prisen er ca. 35 kr. excl. Moms pr. måned, incl. forbrug. Opstart 120 kr. excl. moms (Engangsomkostning).

Adgang til vores Web Cloud Platform er ca. 46 kr. excl. moms, pr. måned, pr. styring.


SMS Markvanding

Start / Stop pumpe. Overvågning af pumpe stop, lækage på vandrør eller lav vand forsyning.

4G

Komplet pakke bestående af:

- ✓ SMS Markvanding, Boks (IP 67) - 175x130x80mm
- ✓ Indbygget strømforsyning (Direkte 230VAC).
- ✓ Batteri-backup, Indbygget i boksen (Besked ved strømsvigt)
- ✓ GSM-Antenne, m/2 meter kabel.
- ✓ To digital alarm indgange til niveau vippe eller vand sensor.
- ✓ Indgange til to temperaturfølere, en tryktransmitter eller tryk sensor (Alarm ved trykfald)
- ✓ Mulighed for tilmelding på online web-platform.
- Overblik, overvågning af vand niveau, temperatur og fugt el. tryk time/dag/år



Varenr. 50-020 og 50-027
SMS MARKVANDING (2G)
(Direkte 230VAC)

Varenr. 50-030
4G PRO SMS Styring
(Direkte 230VAC)

Support på telefon +45 7734 9045

LegTech
TEKNIK

Hjælpemidler til landbrug og gartnerier

Fjernstyring af vandingsanlæg og overvågning af pumpe og vand niveau.

Med en simpel SMS med START eller STOP, er du i gang med at styre pumpen.

Kræver ikke en PC til opsætningen.

Vores SMS Markvanding indeholder de fleste funktioner som benyttes til et vandingsanlæg. Det betyder, at du som montør ikke skal bruge sparsom tid og kræfter på at programmere styringen. Det kræver ikke en PC med software for at ændre funktionerne. Alle funktioner, herunder tekster og mobilnumre kan ændres via simple SMS kommandoer.

Gratis support på telefon 7734 9045

Alle indstillinger fra styringen kan fjernstyres fra Legtech Teknik.

Vi sidder klar til at indkode styringer alle hverdage fra 9-16 på telefon 7734 9045.

Ved at bruge vores service, kan du udnytte tiden på montering og give din kunde en tilfredsstillende service.

Nyeste styring på 4G nettet.

Med vores 4G styring er du fremtidssikret et stykke tid ud i fremtiden, sammenlignet med de traditionelle 2G styringer som stadig er udbredt på det danske marked.



Start og stop vandingsanlæg fra mobiltelefon.
Følg niveau i pumpebrønd.
Få SMS og E-mail varsling ved pumpe fejl og strømsvigt.



Hold øje med temperaturen og fugtigheden i drivhus.
Mulighed for export af logning.
Besked ved strømsvigt

For lidt vand:

Ved manglende vand eller pumpe fejl afsendes SMS varsling til 1-5 mobilnumre og E-mail.

Derudover kan der tilsluttes to niveau vipper eller vand sensor + en tryktransmitter eller en tryk sensor, som registrerer trykfald på vandforsyning i forbindelse med lækage på vandrør.

Der er endvidere plads til to temperatur følere og en fugt sensor.

Ved at indtaste min/max grænseværdier for SMS alarmer, kan du være på forkant. Ved høje temperaturer i forbindelse med hedebløge, kan det være ekstra vigtigt at måle fugtighed/temperatur og der er mulighed for at automatisere vindues åbning i drivhuse eller varsle, hvis der er nedbrud på andre maskiner.

Batteri backup medfølger

Det er vigtig at få varsling ved strømsvigt, da pumpestop kan resultere i manglende vanding.

Du kan når som helst forespørge på en SMS rapport fra styringen med alle informationer eller tilmelde vores webplatform hvor alle logninger, herunder grafer m.m. er tilgængelige.



Åben vinduerne eller modtag SMS varsling når temperaturen bliver for høj i drivhus.
Besked ved strømsvigt.



Få SMS og E-mail varsling når Regnvandsbeholder er lav niveau.
Se status på det aktuelle niveau direkte på telefon eller hent dokumentation fra webplatform.


SMS Temperatur Alarm

Temperatur -og fugt overvågning i køle, fryse-og serverrum

4G

Komplet pakke bestående af:

- ✓ SMS Temperaturalarm, Boks (IP 67) - 175x130x80mm
- ✓ Indbygget strømforsyning (Direkte 230VAC).
- ✓ Batteri-backup, Indbygget i boksen (Besked ved strømsvigt)
- ✓ GSM-Antenne, lille vinkel antenne.
- ✓ To temperatur følere m/3m kabel (Kan forlænges).
- ✓ Mulighed for tilslutning af fugt sensor på 4G PRO model.
- ✓ Mulighed for tilmelding på online web-plattform.
- Overblik, kurve/graf over temperaturer time/dag/år.



230 VAC



Temperaturområde:
+100°C - (-55)



Varenr. 50-030
4G PRO Styring (4G)
(Direkte 230VAC)



Support på telefon +45 7734 9045

LegTech
TEKNIK

Varenumre på alle SMS Styringer

Scan QR-kode med dit mobil kamera og se datablad på alle produkter.



De traditional styringer på 2G nettet:

Varenr. 50-017	SMS STYRING 2G, Standart u/tilbehør, incl. Strøm netadapter 12V/230VAC (Direkte Stikkontakt)
Varenr. 50-027	SMS STYRING 2G, Standart (Direkte 230VAC), incl. Batteri-backup, lille vinkel antenne
Varenr. 50-018	SMS VAND ALARM 2G, (Direkte 230VAC), incl. Batteri-backup, vand-sensor, ekstern flad antenne m. 2 kabel
Varenr. 50-019	SMS BRØND ALARM 2G (Direkte 230VAC), incl. Batteri-backup, niveau vippe, ekstern (flad) antenne m. 2 kabel
Varenr. 50-019B	SMS BRØND ALARM 2G (Batteri Model, levetid 2-4 år), 230V oplader, niveau vippe, ekstern flad antenne m.2 kabel
Varenr. 50-020	SMS Markvanding (Direkte 230VAC), incl. Batteri-backup, ekstern flad antenne m. 2 kabel

Ny serie af 4G PRO Styringer:

Varenr. 50-030	4G PRO SMS STYRING u/tilbehør (Direkte 230VAC), lille vinkel antenne
Varenr. 50-031	4G PRO BRØND ALARM (Direkte 230VAC), incl. Batteri-backup, niveau vippe, ekstern flad antenne m/2m kabel
Varenr. 50-032	4G PRO SMS VAND ALARM 4G (Direkte 230VAC), incl. Batteri-backup, vand-sensor, ekstern flad antenne m/2m kabel
Varenr. 50-033	4G PRO PUMPE STYRING & NIVEAU ALARM (Direkte 230VAC), incl. Batteri-backup, Tryktransmitter m/5m kabel, flad antenne
Varenr. 50-034	4G PRO AQUA ALARM (Direkte 230VAC), incl. Vand-måler m/puls udgang, batteri-backup, lille vinkel antenne
Varenr. 50-035	4G PRO HIGH ALARM (Direkte 230VAC), incl. Radar sensor, Batteri-backup, ekstern flad antenne m/2m kabel
Varenr. 50-036	4G PRO HIGH ALARM (Batteri model), incl. Radar sensor, batteri 8A (levetid 2-3 år, på fuldopladedet batteri)

Spørg på prisliste, skriv til salg@legtech.dk

Se alle datablade på www.legtech.dk/info



Support på telefon +45 7734 9045

LegTech
TEKNIK

Varenumre på tilbehør


Scan QR-kode med dit mobil kamera og se datablad på alle produkter.



Batteri Backup (Besked ved strømsvigt)	Varenr. 50-051
Temperatur føler (Temperaturovervågning)	Varenr. 50-050
Vand Sensor (Små brønde, septiktank)	Varenr. 80-005
Vand Sensor (Gulv, 2-3 mm vand)	Varenr. 80-006
Leak detector kabel (når vand rammer kabel)	Varenr. 80-005G2
Leak detector (når vand rammer kabel)	Varenr. 80-005G3
Vand kabel (Orange), (når vand rammer kabel)	Varenr. 80-058
GSM-Antenne (Aflang m. selvklæb), m/2 m. kabel	Varenr. 90-011
GSM-Antenne (Rund), udendørs, m/5 m. kabel	Varenr. 90-012
GSM-Antenne (Rund), udendørs, m/2 m. kabel	Varenr. 90-013
Niveau Vippe (Stor)	Varenr. 80-007
Niveau Vippe (Lille)	Varenr. 80-009
Radar i septiktank (25-500 Cm) m/3 meter kabel	Varenr. 80-060
Fugt sensor (Output 4-20mA)	Varenr. 80-061
Træ pille sensor (føler til Silo)	Varenr. 50-055
Sirene +12-30DC, Lyd og blink	Varenr. 30-037




Fra BRØND ALARM til Web cloud server



Muligheder med Web Cloud Platform

- ✓ GSM Online tjek 24/7-> Kommunikations tjek. Er du stadig online.
- ✓ Overblik over boligforeningens eller en kommunes Brønd alarmer.
- ✓ Online liste med navn, adresse og placeringer over alle styringer og brønde på google maps.
- ✓ Aflæsning af niveau fra tryktransmitter brønd / Septiktank / samletank.
- ✓ Aflæsning af radar. Den aktuelle højde (Ca.) i brønd / Septiktank / samletank.
- ✓ Temperatur overvågning: Aflæsning af kurve, graf og export fra fryse –og kølerum.
- ✓ Overvågning af vand forbrug fra vandmåler og export af værdier for dag, uge, måned og år.



Funktioner på webplatform

Når en brønd alarm er forbundet til vores webservice, bliver der holdt øje med den 24/7.

Skulle en styring gå offline på grund af mistet mobilnet, strømsvigt, hævværk eller fejl i styringen, vil vi registrere fejlen og kontakte den lokale varmemester/pedel, VVS montør eller direkte til privat bruger.



En boligforening eller kommune kan på nuværende tidspunkt få eget login, til at følge et antal vand-og brønd alarmer. Det giver et stort overblik, at se dem online og hvor de er installeret. Hver enkelt enhed er navngivet og kan aflæses på en liste med dato/klokkeslæt, for sidste registreret kommunikation.

Nye funktioner på webplatform udført i 2021:

- ✓ Export fil og udskrivning af kurver for temperatur, fugt, tryktransmitter og ultralys sensor.
- ✓ Aflæsning af data fra Radar måler (cm).
- ✓ Aflæsning af niveau for tryktransmitter (%) fra F.eks septiktank, samletank.

I 2022 bliver webplatformen udvidet med flere funktioner herunder:

- Mulighed for, at kunder selv kan indkode mobil numre og e-mail adresser for alarmer.
- Aflæsning og overblik over alle styringer på webkort (Eksempel til højre).
- Udvidet dag/nat overvågning for vandmålers vandforbrug.



“Værd at vide”

Hvornår lukker 2G nettet ?

De fleste GSM/SMS styringer på det danske marked bruger stadig 2G.

Hvornår 2G nettet lukker ned, ved vi ikke med sikkerhed endnu, men fra forskellige kilder, så starter udfasingen af 2G nettet i 2025.”

Skal du bruge en styring som er fremtidssikret et stykke ud i fremtiden, så vælg vores 4G PRO model.

Hvorfor vælge en styring fra Legtech Teknik:

Vores styringer er solidt forbundet til GSM nettet og mister ikke forbindelsen til nettet, medmindre der er dårlig dækning.

Vi har taget højde for de små detaljer i softwaren, som gør at vores styringer ikke kommer i en situation, hvor det bliver nødvendigt at genstarte den på et senere tidspunkt.

Som de få på markedet, kan vores SMS Styring automatisk genstarte, hvis GSM-modulet bliver påvirket af støj eller af andre årsager. Det er også muligt at skifte sim-kort, uden at genstarte SMS Styringen.

En gang i døgn vil vores SMS Styringer lave et tjek, for at finde nye eller bedre mobil net i området.

Med Vores nye Serie af 4G PRO Styringer, kan vi garantere en SMS Styring, som fungerer et stykke ud i fremtiden, sammenlignet med styringer på 2G nettet.

Sim-kort medfølger i alle pakker:

Der medfølger Sim-kort i alle pakker, som kan aktiveres og virker efter 5-15 minutter.

Legtech Teknik sørger for oprettelsen af abonnement til slutbruger, hvad enten det er til en privat bruger, en virksomhed eller offentlig institution.

- Vi benytter Telenor og TDC og Telia nettet og prisen er ca. 35 kr. excl. Moms pr. måned, incl. forbrug. Det er ikke et krav, at bruge medfølgende sim-kort.

Samarbejde med VVS, Kloak mester og elinstallatør:

Hos Legtech Teknik arbejder vi tæt med kloak mestre, VVS -og EL virksomheder som installerer vores vand-og brønd alarmer til sikring i bygninger og ejendomme rundt omkring i Danmark.

Hvert år producerer vi mellem 1300-1500 styringer og vand sensorer. Størstedelen af dem benyttes til overvågning af pumpebrønde og forebyggelse af vandskader.

Ved at koble SMS Brønd alarm op til vores Cloud server, kan vi holde øje med, at alle installerede enheder er fungerer og er online 24/7.

Det er vigtig at få besked, hvis f.eks.en brønd Alarm af en eller anden årsag går offline, så vigtige beskeder ikke mistes.

Samarbejdspartner



Få Vores trykte katalog med posten

Scan QR-kode med dit mobil kamera og udfyld
adresse oplysninger



Høj Vands Alarm – uden sms modul, Varenr. 50-028

Med buzzer sirene, Led blink,
Batteri backup
og strømforsyning til stikkontakt.

Leak Detector m/Vand kabel, Varenr. 50-005-G3

Registrere 1-2mm vand på gulv
Med 50cm vand kabel, buzzer sirene, Led blink,
potentialfri relæ-udgang, for tilslutning af andet udstyr.
Tilslutning: +12-24V DC

