



SMS Brønd & Vand Alarmer

Pumpestyring, overvågning af kloakvand, regnvand og forbrugsvand
Forebyg lækage, oversvømmelse og vandspild

WWW.WATER-ALARM.DK

LegTech
TEKNIK

4G PRO BRØND ALARM

Overvågning af Høj Vandstand i brønde eller septiktank

4G

Komplet pakke bestående af:

- ✓ 4G PRO BRØND ALARM, Boks (IP 67) - 175x130x80mm
- ✓ Indbygget strømforsyning (Direkte 230VAC).
- ✓ Batteri-backup, Indbygget i boksen (Besked ved strømsvigt).
- ✓ GSM-Antenne, m/2 meter kabel.
- ✓ Stor Niveau vippe (blå) m/5 meter kabel.
- ✓ Sim-kort medfølger i pakken.
- ✓ Mulighed for tilmelding på web platform.
 - Overblik, overvågning og position af antal Brønd Alarmer på google Maps.
 - Du får varsling, hvis en Brønd Alarm går offline el. ikke virker.



Varenr. 50-019
SMS Brønd Alarm 2G (Direkte 230VAC)

Varenr. 50-031
4G PRO Brønd Alarm 4G (Direkte 230VAC)

Varenr. 50-031B
4G PRO Brønd Alarm 4G (Batteri model, 6-8 år)

HVORFOR VÆLGE 4G PRO BRØND ALARM

Høj vandstand / Normal vandstand.

Stigende vandstand i brønd skyldes oftest pumpe fejl eller strømsvigt. I flere tilfælde skyldes det også skybrud, fordi pumpen er underdimensioneret og måske ikke kan følge med.

Ved høj vandstand, afsendes SMS varsling til 1-5 mobilnumre og E-mail

Der kan tilsluttes i alt to niveau vipper / vand sensor og en tryktransmitter 4-20mA.

Batteri backup medfølger

I tilfælde af strømsvigt vil den lokale varmemester/pedel få SMS og E-mail varsling også hvis brønden er i høj vandstand.

Gratis support på telefon 7734 9045

Alle indstillinger fra styringen kan fjernstyres fra Legtech Teknik. Vi sidder klar til at indkode styringer alle hverdage fra 9-15. på telefon 7734 9045.

Ved at bruge vores service, kan du udnytte tiden på montering og give din kunde en tilfredsstillende service.



Få SMS og E-mail varsling ved høj vandstand i kloak, brønd eller ved pumpestop og strømsvigt.



Få SMS og E-mail varsling ved pumpe svigt og høj vandstand i regnvands bassin.



Få SMS og E-mail varsling i forbindelse med strømsvigt på byggeplads, der kan betyde pumpestop i regnvandsbrønde.



Få SMS og E-mail varsling fra sommerhuset, når septiktank næsten er fuld.

Nyeste alarm på 4G nettet

Vores 4G PRO BRØND ALARM har den nyeste GSM teknologi. Fordelene betyder, at den både kan kobles op på 4G/3G/2G nettet.

Modulet finder automatisk den bedste dækning i området og forbinder sig til dette.

En gang i døgnet tjekker modulet, om der er nye eller bedre GSM net i området.

Generelt har 4G en bedre mobil dækning i byområderne, især under et brønddæksel eller nede i en kælder.

Især mange kælderrum i storbyerne har dårlig 2G dækning og med vores 4G PRO Brønd Alarm undgår du udfordringer med kommunikationen.


- Du har en styring som er fremtidssikret et stykke ud i fremtiden.

SMS VAND & BRØND ALARM

Overvågning af høj vandstand i små regnvandsbrønde

Komplet pakke bestående af:

- ✓ 4G PRO VAND & BRØND ALARM, Boks (IP 67) - 175x130x80mm
- ✓ Indbygget strømforsyning (Direkte 230VAC).
- ✓ Batteri-backup, Indbygget i boksen (Besked ved strømsvigt).
- ✓ GSM-Antenne, m/2 meter kabel.
- ✓ Vand sensor m/4 meter kabel (Kan forlænges)
- ✓ Sim-kort medfølger i pakken.
- ✓ Mulighed for tilmelding på online web-platform.
 - Overblik, overvågning og position af antal Brønd Alarmer.
 - Du får besked, hvis en Brønd Alarm går offline el. ikke virker.



Varenr. 50-018
SMS Vand Alarm / 2G (Direkte 230VAC)

Varenr. 50-032
4G PRO Vand Alarm (Direkte 230VAC)

Varenr. 50-032B
4G PRO Vand Alarm (Direkte 230VAC) (Batteri model, 6-8 år)



4G PRO PUMPE STYRING & ALARM

Automatisk regulering af pumpe

Mål præcis niveau med Tryktransmitter. Op til 5 meter dybe i en brønd eller septiktank.
Modtag SMS varslings, hvis pumpen svigter eller når septiktank skal tømmes.
Tryktransmitter fastgøres på bunden af brønd eller septiktank.

Komplet pakke bestående af:

- ✓ 4G PRO PUMPE STYRING & ALARM, Boks (IP 67) - 175x130x80mm
- ✓ Indbygget strømforsyning (Direkte 230VAC).
- ✓ Batteri-backup, Indbygget i boksen. (Besked ved strømsvigt)
- ✓ TrykTransmitter (0~5mH₂O, 4-20mA) m/10 meter kabel
- ✓ Indgange til to niveau vipper eller vand sensor.
- ✓ Lille vinkel GSM antenne.
- ✓ Sim-kort medfølger i pakken og kan aktiveres på 5-10 minutter.
- ✓ Mulighed for tilmelding på online web-platform.
- liste med navn og placeringer over alle brønde på google maps



Varenummer:
4G PRO PUMPE STYRING OG ALARM
(Direkte 230VAC) - Varenr. 50-033

LÆKAGE ALARM PÅ GULV AREALER, I KÆLDERRUM OG VANDINSTALLETIONER



Se youtube video
Scan QR-kode

Sæt bestående af Vand kabel med controller boks (Varenr. 80-005-G3):

- ✓ Orange vand kabel reagere på lille mængde vand (1-2mm). Se hvordan det virker på video, ved at scanne QR-kode i højre hjørne.
- ✓ Med potentialfri relæ-udgang til F.eks CTS, IHC, PLC eller andre kablet netværk.
- ✓ Tilslutning 12-24VDC.
- ✓ Forberedt til batteri backup, Varenr. 50-051
- ✓ Med lyd giver (Buzzer) og LED blink.
- ✓ Orange vand kabel kan forlænges med i alt 40 meter pr. boks.
- ✓ Vand kabel fastgøres med kabel clips langs væg og ved siden af rør installationer.




Ekstra orange vand kabel, Varenr. 80-058




Varenr. 80-005-G3

« Max. 40 meter »



Beskyt tekniske komponenter i elevator skakt.



Få varsling ved udsivning af vand eller læk fra vandør i kælder rum.



Opdag vandindtrængning i husbåd eller lystbåde som ligger stille i en længere periode, F.eks om vinteren i lystbådehavn.




Få SMS og E-mail varsling ved vand på gulv i forbindelse med en tilstoppet kloak eller rist i vaskerum og andre vådrum.

Orange Vand kabel til indendørs gulvarealer Vand sensor til udendørs områder



Vand kabel direkte til SMS STYRING:

- ✓ Tilsluttes direkte SMS STYRINGER, for at modtage SMS og E-mail varslng.
- ✓ Fungere også ved strømsvigt.



« Max. 40 meter »

Vand sensor til både SMS STYRING eller Controller boks:

- ✓ Tilsluttes direkte til alle Vores SMS STYRINGER [2G](#) / [4G PRO](#) , for at modtage SMS og E-mail varslng.
- ✓ **Nyhed:** Med Vand sensor tilsluttet SMS Styling, kan pumpe automatisk tænde/slukke i små brønde.
- ✓ Tilsluttes direkte Controller boks m/ potentialfri relæ-udgang til CTS, IHC, PLC moduler.
- ✓ Controller boks er inkl. lyd giver (Buzzer) og LED blink.
- ✓ Forberedt batteri backup, Varenr. 50-051.

Vand eller ætsende stoffer



Varenr. 80-005-B



Aktiv ved 1-2 mm

Udgang til CTS, PLC eller IHC

Varenr. 80-006



4G PRO AQUA ALARM

Overvågning af vandforbrug og lækage på vandrør

Komplet pakke bestående af:

- ✓ 4G PRO AQUA ALARM, Boks (IP 67) - 175x130x80mm
- ✓ Indbygget strømforsyning (Direkte 230VAC).
- ✓ Batteri-backup, Indbygget i boksen (Besked ved strømsvigt)
- ✓ Koldvandsmåler 2,5 m³/time eller 10 m³/time, incl. datakabel 2m.
- ✓ Også mulighed for tilslutning af både Brønd -og gulv vandsensor.
- ✓ Sim-kort medfølger i pakken.
- ✓ Mulighed for login til web-platform.
 - Overblik vandforbrug, time/dag/år
 - Få besked, hvis Aqua Alarm går offline el. ikke virker.

Aflæs kurve på webplatform.

Statistik:
Aflæs, på hvilke tidspunkter
der er højest forbrug i løbet en
dag/ uge/måned.



4G

SMS AQUA ALARM

230 VAC

Motorventil: Åben/luk

Varenr. 50-034
4G PRO AQUA ALARM
(Direkte 230VAC)

Kampen imod vandskader med SMS AQUA Alarm

SMS AQUA ALARM registrerer alt forbrugsvand, der løber igennem en vandmåler. Når du kender husstandens eller ejendommens gennemsnitlige forbrug, kan vi indsætte grænseværdier for overforbrug.

Måler vi et ekstra højt niveau om natten, kan det også skyldes en lækage på vandrør.

Årsagen til en vandskade kan tit forbindes med et utæt vandrør fra en vandinstallation.

Det sker oftest på grund af menneskelige misforståelser eller fejl på rørinstallation. En lækage sker tit i et nedgravet vand forsynings rør eller lækage fra en vandinstallation i vaskekælder, krybekælder eller kælderrum, hvor der sjældent er personer tilstede.

Rent drikkevand er kostbart og en knap ressource. Derfor skal vi forsøge at passe godt på den. Det er noget vi kan blive bedre til, for hvert år sker der omkring 100.000 vandskader og det koster enorme summer at rydde op og har store menneskelige omkostninger, når det ikke opdages i tide.



Boligforeninger, ejendomsselskaber og offentlige institutioner:

Opdag overdrevent vandforbrug i forbindelse med lækage.



Sikring af vandinstallationer på byggepladser, tilhørende bygninger og håndværker skurvogn.

Opdag lægkager om natten på vand installationer, som oftest er midlertidig udført på byggepladser.

En vandhane til betonblander som ikke er blevet slukket efter fyraften.

I løbet af en dag eller nat vil der med stor sandsynlighed være et eller flere tidspunkter, hvor der er nul vandforbrug.

Hvis der er stort flow 24 timer i træk, er der stor sandsynlighed for et læk på vandrør. Det er i hvert fald vigtigt at reagere på denne faktor.

For lidt vand også være kritisk, hvis det bruges i forbindelse med et vandringsanlæg til plantevæg eller drikkevand til dyr.

SMS Aqua Alarm bruges også til vedligeholdelse og service af maskiner. Et stor antal af vores installationer er opsat på restauranter og hoteller til at overvåge kaffemaskiner og ismaskiner i barer og industriopvaskemaskiner.

Når et kalk-eller vand filter skal udskiftes efter gennemløb af 8000-10000 L vand, afsendes E-mail eller SMS til service firma, som planlægger deres rute for service eller udskiftning af filter.



Lækage på nedgravet vandrør:

Overvågning af forbrugsvandsinstallation i boligforeninger og sommerhuse.

Forebyg vandspild og oversvømmelse.



Overvåg vandmåler forbrug.

Opdag, hvis der er overdrevent forbrug på vandinstallationen.

Data fra Brønd, Septiktank eller affaldscontainer kan være guld værd.

God planlægning i forbindelse med tømning, kræver information fra de enkelte installationer.

Data om stigende niveau i brønd eller affaldscontainer giver dig mulighed for at planlægge tømning uden for weekenderne.

Mange hus –eller sommerhusejer kender sikkert **prisen** fra et besøg fra slamsugeren en sen aften eller i weekenden.

Med tryktransmitter og en anden type sensor er det muligt at følge niveau løbende og planlægge tømning i god tid.

Grænseværdierne kan sættes forskelligt på de enkelte styringer.

Fra web platform, kan flere enheder aflæses samtidig og danne grundlag for rettidigt tømning.

Hver enkelt styring kan også fungerer selvstændigt og kan afgive SMS og E-mail varslings ved et bestemt niveau.



Følg niveau i septiktank i sommerhuset og planlæg tømning i god tid. Få SMS og E-mail varslings før fuld tank. Besked ved strømsvigt.



Følg niveau i regnvandsbassin. Få SMS og E-mail varslings ved pumpe svigt, høj vandstand og besked ved strømsvigt

Vi giver EL-og VVS montøren support fra start til slut.

Alle indstillinger fra styringen kan fjernstyres fra Legtech.

Vi sidder klar til at indkode styringer alle hverdage fra kl. 9-15 på telefon 7734 9045.

Ved at bruge vores support, skal du ikke bruge tid på sim-kort og tekniske manualer. Brug tiden på det du er god til og giv din kunde en tilfredsstillende service.

Sim-kort medfølger i alle pakker, som kan aktiveres og virker efter 5-15 minutter. Legtech sørger for oprettelse af abonnement til slutbruger, hvad enten det er til en privat bruger, en virksomhed eller offentlig institution. Det er ikke et krav at benytte medfølgende sim-kort.

- Vi benytter forskellige telefonoperatører herunder Telenor, TDC og Telia og prisen er ca. 35 kr. excl. Moms pr. måned, incl. forbrug. Opstart 120 kr. excl. moms (Engangsomkostning).

Få adgang til vores Web Cloud Platform, pris ca. 46 kr. excl. moms, pr. måned, pr. styring. Se uddybende information om web cloud funktionerne længere fremme i dette katalog.



Følg niveau i træ pille silo eller korn silo. Få SMS og E-mail varslings ved lav el. høj niveau. Besked ved strømsvigt.




Få SMS og E-mail varslings når pap kompressor er 75% fuld og besked ved strømsvigt.

SMS Markvanding

Start / Stop pumpe. Overvågning af pumpe stop, lækage på vandrør eller lav vand forsyning.

Komplet pakke bestående af:

- ✓ SMS Markvanding, Boks (IP 67) - 175x130x80mm
- ✓ Indbygget strømforsyning (Direkte 230VAC).
- ✓ Batteri-backup, Indbygget i boksen (Besked ved strømsvigt)
- ✓ GSM-Antenne, m/2 meter kabel.
- ✓ To digital alarm indgange til niveau vippe eller vand sensor.
- ✓ Indgange til to temperaturfølere, en tryktransmitter eller tryk sensor (Alarm ved trykfald)
- ✓ Mulighed for tilmelding på online web-platform.
 - Overblik, overvågning af vand niveau, temperatur og fugt el. tryk time/dag/år



SMS START

SMS STOP

Lav vandstand

PUMPE FEJL

Indgang til tryk sensor

Indgange til temperatur
& fugt måler

Alarm Indgange til pumpe
fejl el. niveau vippe

Varenr. 50-020 og 50-027
SMS MARKVANDING (2G)
(Direkte 230VAC)

Varenr. 50-030
4G PRO SMS Styring
(Direkte 230VAC)

Support på telefon +45 7734 9045

Hjælpemidler til landbrug og gartnerier

Fjernstyring af vandingsanlæg og overvågning af pumpe og vand niveau.
Med en simpel SMS med START eller STOP, er du i gang med at styre pumpen.

Kræver ikke en PC til opsætningen.

Vores SMS Markvanding indeholder de fleste funktioner som benyttes til et vandingsanlæg. Det betyder, at du som montør ikke skal bruge sparsom tid og kræfter på at programmere styringen. Det kræver ikke en PC med software for at ændre funktionerne. Alle funktioner, herunder tekster og mobilnumre kan ændres via simple SMS kommandoer.

Gratis support på telefon 7734 9045

Alle indstillinger fra styringen kan fjernstyres fra Legtech Teknik.
Vi sidder klar til at indkode styringer alle hverdage fra 9-15 på telefon 7734 9045.
Ved at bruge vores service, kan du udnytte tiden på montering og give din kunde en tilfredsstillende service.

Nyeste styring på 4G nettet.

Med vores 4G styring er du fremtidssikret et stykke tid ud i fremtiden, sammenlignet med de traditionelle 2G styringer som stadig er udbredt på det danske marked.



Start og stop vandingsanlæg fra mobiltelefon.
Følg niveau i pumpebrønd.
Få SMS og E-mail varslings ved pumpe fejl og strømsvigt.



Hold øje med temperaturen og fugtigheden i drivhus.
Mulighed for export af logning.
Besked ved strømsvigt

For lidt vand:

Ved manglende vand eller pumpe fejl afsendes SMS varslings til 1-5 mobilnumre og E-mail.

Der kan der tilsluttes to niveau vipper eller vand sensor + en tryktransmitter eller en tryk sensor, som registrerer trykfald på vandforsyning i forbindelse med lækage på vandrør.

Der er endvidere plads til to temperatur følere og en fugt sensor.
Ved at indtaste min/max grænseværdier for SMS alarmer, kan du være på forkant.
Ved høje temperaturer i forbindelse med hedebløge, kan det være ekstra vigtigt at måle fugtighed/temperatur og der er mulighed for at automatisere vindues åbning i drivhuse eller varsle, hvis der er nedbrud på andre maskiner.

Batteri backup medfølger

Det er vigtigt at få varslings ved strømsvigt, da pumpestop kan resultere i manglende vanding.

Du kan når som helst forespørge på en SMS rapport fra styringen med alle informationer eller tilmelde vores webplatform hvor alle logninger, herunder grafer m.m. er tilgængelige.



Åben vinduerne eller modtag SMS varslings når temperaturen bliver for høj i drivhus.
Besked ved strømsvigt.



Få SMS og E-mail varslings når Regnvandsbeholder er lav niveau.
Se status på det aktuelle niveau direkte på telefon eller hent dokumentation fra webplatform.

SMS Temperatur Alarm

Temperatur -og fugt overvågning i køle, fryse-og serverrum

4G

Komplet pakke bestående af:

- ✓ SMS Temperaturalarm, Boks (IP 67) - 175x130x80mm
- ✓ Indbygget strømforsyning (Direkte 230VAC).
- ✓ Batteri-backup, Indbygget i boksen (Besked ved strømsvigt)
- ✓ GSM-Antenne, lille vinkel antenne.
- ✓ To temperatur følere m/3m kabel (Kan forlænges).
- ✓ Mulighed for tilslutning af fugt sensor på 4G PRO model.
- ✓ Mulighed for tilmelding på online web-platform.
 - Overblik, kurve/graf over temperaturer time/dag/år.
 - Download af data fil til dokumentation.



Temperaturområde:
+100°C - (-55)



Varenr. 50-030
4G PRO Styring (4G)
(Direkte 230VAC)

Varenr. 50-021
SMS Temperatur Alarm (2G)
(Direkte 230VAC)

Download graf og export af data til dokumentation



Support på telefon +45 7734 9045

LegTech
TEKNIK

Varenumre på alle SMS Styringer

De traditional styringer på 2G nettet:

Varenr. 50-017	SMS STYRING 2G, Standart u/tilbehør, incl. Strøm netadapter 12V/230VAC (Direkte Stikkontakt)
Varenr. 50-027	SMS STYRING 2G, Standart (Direkte 230VAC), incl. Batteri-backup, lille vinkel antenne
Varenr. 50-018	SMS VAND ALARM 2G, (Direkte 230VAC), incl. Batteri-backup, vand-sensor, ekstern flad antenne m. 2 kabel
Varenr. 50-019	SMS BRØND ALARM 2G (Direkte 230VAC), incl. Batteri-backup, niveau vippe, ekstern (flad) antenne m. 2 kabel
Varenr. 50-020	SMS Markvanding (Direkte 230VAC), incl. Batteri-backup, ekstern flad antenne m. 2 kabel

4G PRO Styringer:

Varenr. 50-030	4G PRO SMS STYRING u/tilbehør (Direkte 230VAC), lille vinkel antenne
Varenr. 50-031	4G PRO BRØND ALARM (Direkte 230VAC), incl. Batteri-backup, Stor niveau vippe, lille vinkel antenne
Varenr. 50-031B	4G PRO BRØND ALARM (Batteri Model / batteri levetid 6-8 år), Stor niveau vippe, , lille vinkel antenne
Varenr. 50-032	4G PRO SMS VAND ALARM 4G (Direkte 230VAC), incl. Batteri-backup, vand-sensor, lille vinkel antenne
Varenr. 50-033	4G PRO PUMPE STYRING & ALARM (Direkte 230VAC), incl. Batteri-backup, Tryktransmitter m/10m kabel, , lille vinkel antenne
Varenr. 50-034	4G PRO AQUA ALARM (Direkte 230VAC), incl. Vand-måler, batteri-backup, lille vinkel antenne
Varenr. 50-035	4G PRO HIGH ALARM (Direkte 230VAC), incl. Radar sensor, Batteri-backup, , lille vinkel antenne
Varenr. 50-036	4G PRO HIGH ALARM (Batteri model), incl. Radar sensor, batteri 8A (levetid 5 år, på fuldopladede batteri)

Spørg på prisliste, skriv til salg@legtech.dk

Se alle datablade på www.legtech.dk/info



Support på telefon +45 7734 9045

Varenumre på tilbehør

Batteri Backup (Besked ved strømsvigt)

Varenr. 50-051

Temperatur føler (Temperaturovervågning)

Varenr. 50-050

Vand Sensor (Små brønde, septiktank)

Varenr. 80-005

Vand Sensor (Gulv, 2-3 mm vand)

Varenr. 80-006

Leak detector kabel (når vand rammer kabel)

Varenr. 80-005G2

Leak detector (når vand rammer kabel)

Varenr. 80-005G3

Vand kabel (Orange), (når vand rammer kabel)

Varenr. 80-058

GSM-Antenne (Aflang m. selvklæb), m/2 m. kabel

Varenr. 90-011

GSM-Antenne (Rund), udendørs, m/5 m. kabel

Varenr. 90-012

GSM-Antenne (Rund), udendørs, m/2 m. kabel

Varenr. 90-013

Niveau Vippe (Stor)

Varenr. 80-007

Niveau Vippe (Lille)

Varenr. 80-009

Radar i septiktank (25-500 Cm) m/3 meter kabel

Varenr. 80-060

Fugt sensor (Output 4-20mA)

Varenr. 80-061

Træ pille sensor (føler til Silo)

Varenr. 50-055

Sirene +12-30DC, Lyd og blink

Varenr. 30-037



Fra BRØND ALARM til Web App



Funktioner på Web App

Når en brønd alarm er forbundet til vores web Cloud Server, bliver der holdt øje med den 24/7.


Skulle en styring gå offline på grund af mistet mobilnet, strømsvigt eller hævværk, vil fejlen blive registreret og vi kontakter den lokale varmemester/pedel eller VVS montør.

Boligforening eller kommune kan med deres eget login og følge alle vand-og brønd alarmer. Det giver et stort overblik, at se dem online og hvor de er installeret.

Hver enkelt brønd er navngivet og kan aflæses på en liste med dato/klokkeslæt, for sidste registreret kommunikation.

Fordel med adgang til web Cloud:

- ✓ Overblik over alle Brønd alarmer på Google Maps (Kort), som vist til højre ->
- ✓ Du kan navngive hver enkelt brønd og indtaste nøjagtige koordinater for placeringen.
- ✓ Du kan modtage SMS og E-mail besked, når der er en høj vandstand.
- ✓ Alle data bliver logget, så du kan gå tilbage i tiden og se tidligere alarmer.
- ✓ Overvågning af vand forbrug fra vandmåler. Aflæs værdier for dag, uge, måned og år.
- ✓ Temperatur overvågning i fryse –og kølerum.
Visning af graf og export af temperatur for dokumentation til fødevarestyrelsen.



"Værd at vide"

Hvornår lukker 2G nettet ?

De fleste GSM/SMS styringer på det danske marked bruger stadig 2G.

Hvornår 2G nettet lukker ned, ved vi ikke med sikkerhed endnu, men fra forskellige kilder, så starter udfasningen af 2G nettet i 2026."

Skal du bruge en styring som er fremtidssikret et stykke ud i fremtiden, så vælg vores 4G PRO model.

Hvorfor vælge en styring fra Legtech Teknik:

Vores styringer er solidt forbundet til GSM nettet og mister ikke forbindelsen til nettet, medmindre der er dårlig dækning.

Vi har taget højde for de små detaljer i softwaren, som gør at vores styringer ikke kommer i en situation, hvor den "fryser" og hvor det bliver nødvendigt at genstarte på et senere tidspunkt.

Som de få på markedet, kan vores SMS Styring automatisk genstarte, hvis GSM-modulet bliver påvirket af støj eller af andre årsager. Det er også muligt at skifte sim-kort, uden at genstarte SMS Styringen.

En gang i døgnet vil vores SMS Styringer lave et tjek, for at finde nye eller bedre mobil net i området.

Med Vores serie af 4G PRO Styringer, kan vi garantere en SMS Styring, som fungerer et stykke ud i fremtiden, sammenlignet med 2G styringer.

Sim-kort medfølger i alle pakker:

Der medfølger Sim-kort i alle pakker, som kan aktiveres og virker efter 5-15 minutter.

Legtech Teknik hjælper for oprettelsen af abonnement til slutbruger, hvad enten det er til en privat bruger, en virksomhed eller offentlig institution.

Vores erfaring viser, at installatøren bruger meget lidt tid på installationen og de slipper at bruge kostbar tid på at skaffe sim-kort og fjerne pin-koder m.m.

Vi benytter sim-kort fra både Telenor og TDC og Telia og prisen er ca. 35 kr. excl. Moms pr. måned, incl. forbrug. Det er ikke et krav, at bruge medfølgende sim-kort.

Samarbejde med VVS, Kloak mester og elinstallatør:

Hos Legtech Teknik arbejder vi tæt med kloak mestre, VVS -og EL virksomheder som installerer vores vand-og brønd alarmer til sikring i bygninger og ejendomme rundt omkring i Danmark.

Hvert år producerer vi mellem 1300-1500 styringer og vand sensorer. Størstedelen af dem benyttes til overvågning af pumpebrønde og forebyggelse af vandskader.

Ved at koble SMS Brønd alarm op til vores Cloud server, kan vi holde øje med, at alle installerede enheder fungerer og er online 24/7.

Det er vigtigt at få besked, hvis f.eks. en brønd Alarm af en eller anden årsag går offline, så vigtige beskeder ikke mistes.

Udvalgte kunder og samarbejdspartner



Hvorfor vælge os som leverandør

- ✓ Vores 4G PRO STYRING kan både koble sig til 4G, 3G og 2G nettet. Det giver dig den bedste forbindelse, især i kælderrum eller under et brønd dæksel. Den finder selv det bedste mobil net automatisk og kobler sig til dette.
- ✓ 4G PRO STYRING kan bruge sim-kort fra alle teleudbydere fra ind-og udland, som er tilknyttet et telefonnummer med op til 16 cifre.
- ✓ Engang i døgnet laver styringen et tjek, for at finde nye eller bedre mobil net i området.
- ✓ Vores Styringer er solidt forbundet til GSM nettet og mister ikke forbindelsen, medmindre der er dårligt mobil dækning.
- ✓ Vi har taget højde for de små detaljer i softwaren, så styringen ikke kommer i en situation, hvor modulet "fryser" og skal genstartes på et senere tidspunkt. Vores software er uden børnesygdomme, gennemprøvet og fungerer siden 2016.
- ✓ Vores styringer er blandt de få på markedet, der automatisk kan genstarte, hvis GSM-modulet bliver påvirket af støj fra omkring liggende udstyr.
- ✓ Det er muligt at skifte sim-kort, mens styringen er tændt..... uden at skulle genstarte den.
- ✓ Vores styringer har et godt ry, for at være stabile, langtidsholdbare og nemme at indkode.
- ✓ Vi leverer god support alle hverdage til VVS montør, elektriker eller kloakmester, i forbindelse med en installation. Vi kan fjernstyre og hjælpe med at ændre alle indstillinger i styringen, uden at have den fysisk ved hånden.
- ✓ Alle styringer, både 2G og 4G PRO styringer kan koblet op til Vores Web cloud Server.
 - Vi opdager fejl, hvis en styring... af en eller anden årsag mister forbindelsen til mobil nettet.
 - Med dit egen bruger login får du overblik og kan se placeringer på alle brønd alarmer på google maps.

Scan QR-kode og få
tilsendt katalog med posten

